



Indice generale:

ARGOMENTI

ARTICOLI VARI

REMISE EN FORME

I MASSAGGI

TRATTAM. ESTETICI

MEDICINA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

• Bellezza del seno

• Blefaroplastica

• Rinoplastica

• Auricoplastica

• Mastoplastica

• Mastopl. riduttiva

• Ipotrofia mamm.

• Addominoplastica

• Eliminare cicatrici

Sei in: benessere.com/Estetica,massaggi_e_trattamenti/Chirest/Imenoplastica**L'IMENOPLASTICA**

A cura del Prof. Pietro Lorenzetti



quasi inesistente.

L'**imene** è una sottile membrana elastica posizionata nella porzione posteriore della vagina ed il vestibolo. Può presentare diverse forme che variano da una superficie con numerose piccole aperture a una superficie con un'unica apertura. Le aperture sono necessarie per la normale fuoriuscita delle secrezioni e del flusso mestruale. La membrana presenta una faccia interna costituita da un epitelio simile a quello vaginale mentre la faccia esterna è ricoperta da sottile epidermide. In alcune donne l'imene può essere

Quando l'imene è presente si lacera generalmente con il primo rapporto sessuale e al suo posto rimangono dei piccoli lembi di tessuto. La sua lacerazione può essere accompagnata da sanguinamento. Altri eventi che possono determinarne la lacerazione possono avvenire anche durante l'attività sportiva o per un trauma fisico.

L'Imenoplastica è un intervento di chirurgia plastica effettuato per ripristinare l'imene lacerato. Può essere richiesto in alcune culture in cui è data estrema importanza alla **verginità** prima del matrimonio. Alcune donne lo hanno richiesto in occasione del loro 25° anniversario di matrimonio. Vista la delicatezza dell'argomento non è un intervento di cui si parla spesso e, allo stesso modo, la letteratura scientifica non ha mai dato molta risonanza al tema in oggetto.

L'intervento di Imenoplastica può essere effettuato in anestesia locale con sedazione o, meglio, in anestesia spinale o generale in quanto queste ultime garantiscono un maggior rilassamento muscolare e un maggior comfort per la paziente. In seguito alla lacerazione si possono ritrovare nell'orifizio vaginale i resti dell'imene lacerato. Generalmente, se la lacerazione è recente, sono sempre presenti due o tre lembi di dimensioni idonee che vengono risuturati insieme utilizzando delle suture riassorbibili intrecciate quali Vicryl 5/0 rispettando lo strato interno ed esterno dell'imene. In tutti gli altri casi vengono sollevati dalla parete vaginale quattro lembi di cui due dalla parete superiore e due dalla parete inferiore che vengono successivamente suturati insieme lasciando un piccolo orifizio per la fuoriuscita delle normali secrezioni. Le aree donatrici vengono chiuse con una sutura diretta.

In qualche caso le due tecniche possono essere combinate insieme, ossia i lembi neoformati dalla parete vaginale possono essere suturati ai lembi dell'imene lacerato ancora presenti al fine di ripristinare la normale anatomia dell'imene. La membrana ricostruita deve essere abbastanza resistente da sostenere i normali movimenti quotidiani del corpo ma anche abbastanza sottile in modo tale da poter essere lacerata durante un normale rapporto sessuale. Alla fine dell'intervento, dopo accurata detersione, viene applicata una pomata antibiotica. Il paziente deve continuare a casa un'accurata pulizia della regione con acqua calda con disinfettanti idonei per la regione ed all'applicazione della pomata antibiotica.

L'intervento di Imenoplastica non è particolarmente doloroso; generalmente vengono somministrati nel post operatorio antidolorifici di uso comune.

Il valore della verginità sostenuto da forti convenzioni religiose e culturali è alla base della richiesta da parte di molte donne di questa particolare tipologia di intervento di chirurgia plastica genitale. Il Corano afferma che una sposa deve essere vergine, il sospetto o la certezza della mancanza della verginità rappresenta motivo di imbarazzo per la famiglia di origine della sposa. Queste motivazioni possono portare alcune categorie di donne a richiedere un

intervento di Imenoplastica. Per tante altre donne bisogna sottolineare che l'intervento di Imenoplastica è una loro libera scelta di cui sono a conoscenza anche i loro futuri mariti.

Ad oggi il ruolo o la necessità di un intervento di Imenoplastica è oggetto di discussione. Vi è la necessità di modificare l'educazione sessuale e la cultura di alcune società che danno un'eccessiva importanza al ruolo della verginità nella donna. Indipendentemente dalle discussioni etiche e scientifiche i dati indicano che l'intervento di imenoplastica è in continuo aumento nel mondo.

Bibliografia

- Prakash V., *Hymenoplasty — how to do.* *Indian J Surg* 71: 221-223 (2009).

- Saraiya HA., *Surgical revirgination: Four vaginal mucosal flaps for reconstruction of a hymen.* *Indian J Plast Surg.* 2015 May-Aug;48(2):192-5. doi: 10.4103/0970-0358.163060.

Prof. Pietro Lorenzetti